

**שאלות הבהרה למכרז מס' 22/2020
טיפול בפסולת אריזות קרטון ונייר**

סעיף	שאלה	התייחסות המועצה
1	2.6	ההבהרה מתקבלת
2	3.5	תנאי זה מבוטל
3	10.4.1.1	המחיר המקסימלי לפינוי כלי אצירה לפסולת נייר, – ש"ח 35 נמוך ולא כדאי כלכלית. זאת, בשים לב לכך שכמות כלי האצירה הנדרשת במועצה 133, – מצריכה שני ימי עבודה לפחות. נבקש להעמיד מחיר דמי שימוש חודשי למכל בסך של ש"ח 25 בתוספת מחיר לפינוי בסך של ש"ח 35
4	10.5.1.1	הקבלן לא הגיש תחשיב כלכלי מפורט כנדרש. מאחר ואין באוסף הטענות על מנת להוות תחליף לתחשיב כלכלי סדור – לא יבוצע שינוי בהוראת הסעיף. מבלי לגרוע מהאמור, נבקש לחדד: 1. התמורה בעבור פינוי תכולה בודד של כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות קרטון הינה תמורה תחרותית ורווחית בפני עצמה. שילוב "לקוחות פרטיים" באותו המסלול הינו "רווח" נוסף של הקבלן אבל אינו רלוונטי לעניין התמחור. 2. השימוש במונח "כלוב סטנדרטי" אינו רלוונטי שכן אין קרטוניה אשר נפחה מהווה "סטנדרט". קביעת אומדן העלויות מתייחסת לכל סוגי הקרטוניות ולכל הנפחים כך שמספר הפינויים לוקח כבר בחשבון את השונות הקיימת בעניין הנפחים. בשולי הדברים עולה השאלה – מדוע ההתייחסות היא רק לכלי אצירה בנפח גדול?... הרי קיימים גם כלי אצירה בנפח קטן. לפי ההיגיון העולה מבקשת ההבהרה של הקבלן – פינוי כלי אצירה בנפח זה הינו מהיר יותר ולכן צריך להיות מתומחר שונה מכל כלי אחר. עם זאת, כפי שצוין לעיל, מאחר וקביעת מחיר המקסימום לוקחת

<p>בחשבון את כל הנפחים של כל כלי האצירה, אין צורך בקביעת מחיר דיפרנציאלי או בתדירות פינני שונה בכל מצב של שילוב כלי אצירה בנפחים קטנים. הנפחיות השונה הינה חלק מהתחשיב הכללי.</p> <p>3. מרחקי השינוע בין היישובים ומנקודת הסיום למפעל מחזור משוקללים כבר בקביעת מחיר המקסימום.</p> <p>4. כפי שפורט לעיל – לא הוגש תחשיב כלכלי מפורט ולכן לא ניתן להתייחס למחיר לתמורה אשר נקבע בסעיף זה. ככל שיועבר למועצה תחשיב כלכלי מפורט – ניתן יהיה להתייחס לכל עניין לגופו.</p>			
<p>טעות סופר. המועד האחרון להגשה, כפי שצויין בפרסום ובראשית מסמכי המכרז, הנו יום ראשון, ל' תשרי תשפ"א, 18.10.2020</p>	<p>מועד ההגשה אינו נכון</p>	<p>11.1</p>	<p>5</p>
<p>כפי שפורסם בהבהרה שהוציאה המועצה ביום 24.9.2020, תוקף הערבות הנו יום 20.12.2020.</p>	<p>על מנת ליצור אחידות ושוויוניות בין כלל המציעים במכרז, נבקש הבהרתכם כי תוקף הערבות הוא יום 20.12.2020 ולא לפחות עד מועד זה</p>	<p>12</p>	<p>6</p>
<p>מספר הפינניים החדשיים של תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ייקבע בהתאם לצורך, כפוף לקצב המילוי ולמשקל פסולת אריזות הקרטון אשר תיאסף מכלי האצירה, הכול בהתאם לנתוני האיסוף אשר יתקבלו על ידי מערכת הניטור והבקרה שתותקן על כלי האצירה, כמפורט בהוראות הנספח האופרטיבי. באופן זה, ייתכן ומספר הפינניים החדשי יגדל או יקטן או יישאר כפי שהוא ואין המועצה מתחייבת לכל שינוי מכל סוג ביחס לעניין זה</p>	<p>נבקש כי במקרה שבו תגדיל המועצה את כמות המתקנים בתחומה, גם כמות הפינניים החדשית תגדל בהתאמה</p>	<p>6.2+3.3+6.7</p>	<p>7</p>
<p>בהתאם לאמור בהוראת הסעיף - הקבלן יאסוף וישנע את פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי האצירה הייעודיים בלבד. כל פסולת שתמצא מחוץ לכלי האצירה הייעודיים לא תוכנס לכלי האצירה ולא תפונה על ידי קבלן האיסוף, אלא תאסף בנפרד על ידי הקבלן על מנת להותיר את כלי האצירה וסביבתם נקיים. הקבלן יפנה את תכולת כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון וינקה פסולת שאינה פסולת שאינה מהזרם הנאסף אשר הצטברה בתוך כלי האצירה הייעודיים ועד מטר מסביבם (רדיוס), ובלבד שמדובר על פסולת בכמות סבירה, ובתנאי שקיים כלי אצירה לפסולת מעורבת ("פח ירוק") בסביבת כלי האצירה הייעודיים שיוצב ע"י המועצה ובאחריותה, שאליו ניתן להשליך את הפסולת האמורה</p>	<p>א. נבקש כי המועצה היא שתדאג לאיסוף אשפה מסביבת כלי האצירה. ב. נבקש כי המועצה היא שתדאג להסרת מדבקות מכלי האצירה</p>	<p>7.26+7.27</p>	<p>8</p>

<p>נייר: א. המועצה תדאג לניקיון סביבת כלי האצירה למעט פסולת נייר או קרטון שנשפכה מכלי האצירה. בעת האיסוף- על הקבלן להקפיד על השארת סביבת כלי האצירה נקיה. במידה והושלכה פסולת שאינה קשורה לסוג החומר הנאסף, יש לעדכן את נציג המועצה, ולהשאירה בתוך כלי האצירה (לא להוציאה) והמועצה תטפל בה. ב. אין שינוי בהוראות הסעיף</p>			
<p>א. שינוי לא מקובל ב. שינוי לא מקובל ג. שינוי לא מקובל ד. שינוי לא מקובל. המועצה תביא לידיעת הקבלן כל תביעה ו/או טענה כלפי המועצה בגין פגיעה, אובדן או נזק שהינו באחריות הקבלן כאמור לעיל.</p>	<p>א. שורה 1 -לאחר המילה "אחראי", נבקש להוסיף "על פי דין". ב. שורה 4 –נבקש למחוק את המילה "לפצות". ג. שורה 5 –נבקש להחליף את המילה "מיד" במלל "תוך זמן סביר". ד. בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המלל הבא: "מובהר בזאת כי חבותו של הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה כפופה לתנאים המצטברים הבאים: (1) התקבל פס"ד שביצעו לא עוכב (2) הרשות הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של הרשות ו/או מי מטעמה.</p>	13.1	9
<p>תקופת ההודעה המוקדמת תעמוד על שלושה חודשים</p>	<p>נבקש להעמיד את תקופת ההודעה המוקדמת על 6 חודשים (במקום חודש אחד)</p>	16.5	10
<p>בכל הנוגע לנייר זו עמדתנו: 1. מקובל. ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר המועד שנקבע ולא יקבע איחור במקרה זה. כמו כן, תנתן הזדמנות להשלים פינוי במקרה חריג. 2. מקובל. 3. מקובל. הקנס יעמוד על 150 ₪. 4. מקובל. הקנס יעמוד על 100 ₪ 5. לא מקובל- תשומת הלב כי ההפרה הינה יסודית רק במקרה בו הקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך 7 ימים מיום שנדרש. 6. מקובל. בכל הנוגע לקרטון יחולו הוראות הנספח האופרטיבי</p>	<p>1. כללי - נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס (למשל במקרה של רכב שנתקע או התמלא באופן חריג ובלתי צפוי) – תינתן לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי. 2. כמו כן – נבקש כי לא יוטל על הקבלן כפל קנס 3. אי הצבת מתקן במועד שנקבע –קנס בסך של 500 ₪ למתקן אינו סביר. נבקש להעמיד הקנס על 150 ₪ 4. אי פינוי תכולת מתקן ייעודי –קנס בסך של 200 ₪ למתקן אינו סביר, ולו בשל המחיר המקסימלי הנמוך בהרבה מסכום זה. נבקש להעמיד הקנס על סך מקסימלי של 100 ₪. 5. נבקש להעמיד את סכום הפיצוי בגין הפרה יסודית על סך של 3,000 ₪ לכל היותר. 6. מתקן גולש –נבקש לבטל ולהסיר קנס זה המהווה כפל פיצוי. במכרז קבועה תדירות פינוי שעל הקבלן לעמוד בה. ככל שהקבלן לא יעמוד במועדים הנדרשים הנ"ל, קבועות סנקציות. אין</p>	19.1	11

	<p>זה סביר או הוגן לקנוס את הקבלן פעמיים – פעם אחת בשל האיחור בפינוי (ככל שאכן יאחר) ופעם שניה בשל התוצאה של אותו איחור. למותר לציין כי ככל שהקבלן יעמוד בתדירות הפינוי שנקבעה ועדיין קרה מקרה של מתקן גולש, אין לקנוס אותו בשל כך.</p>		
12	4 מפרט טכני	<p>נבקש להעמיד את תדירות הפינוי במכלי הנייר על אחת ל- 35 יום ולא על 1/30. מניסיון עבודה ברשות זו התדירות המתאימה, מה גם שבמחיר המוצע בתנאי המכרז אין היתכנות וכדאיות כלכלית בתדירות פינוי של אחת ל- 30 יום.</p>	<p>במידה והקבלן יציב על חשבונו וללא תמורה, עוד 20 כלי אצירה, ניתן יהיה להעמיד את תדירות הפינוי על אחת ל- 35 יום.</p>
13	אישור קיום ביטוחים	<p>בסעיף "פירוט השירותים" יש למחוק את כל השירותים המפורטים ולציין את שירות 004 – איסוף פסולת למחזור</p>	<p>מקובל</p>
14	רשימת כלי רכב מבוטחים	<p>במקרים בהם יש הלימה בין מס' תעודת החובה לבין מס' תעודת ביטוח צד שלישי, נבקש לפטור את הקבלן מלציין את מס' תעודת הביטוח צד שלישי (שאינה מצוינת בנפרד)</p>	<p>מקובל</p>
15	נספח טכני 3	<p>נבקש לקבל את מיקום כלי האצירה שבבעלות המועצה</p>	<p>מצ"ב מפרט</p>
16	נספח טכני 7.3	<p>לא סביר שכלי האצירה יישארו בשטח המועצה ללא תמורה. לפיכך נבקש לתקן את הסעיף כך שכלי האצירה יושארו בתחומי הרשות למשך 60 יום נוספים והקבלן ימשיך לפנותם בזמן זה זאת בתמורה שנקבעה במסגרת ההסכם. לאחר תקופה מוסכמת זו הקבלן יפנה את כלי האצירה, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים</p>	<p>ללא שינוי מהאמור בהוראות ההסכם ביחס לעניין זה. מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי בתקופת הביניים, מיום סיום ההסכם ועד קביעת קבלן זוכה בהליך תחרותי חדש, ככל שקבלן הפינוי ימשיך לפנות את תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריות קרטון, בהתאם להנחיית המועצה ולאישורה, יתוגמל הקבלן בעבור הפינוי בהתאם לתמורה פר פינוי בודד כפי שנקבעה בהסכם</p>
17	4.3.2.1 + 4.3.1 נספח אופרטיבי	<p>א. סעיף 4.3.1 - על מנת שלא לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע של הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי הינה אך ורק לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בעירייה (ולמשך זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של העירייה בלבד, ולחלופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.</p> <p>ב. סעיף 4.3.2.1 - לקבלן מערכת איתור, ניטור ובקרה משלו, ועל פי סעיף 4.3.1 לעיל תינתן לרשות אפשרות מוגבלת לצפייה בנתונים. אין כל צורך וסבירות בהתקנת מערכות נוספות על משאיות הקבלן. לענין זה יובהר כי סוכם עם הגוף המוכר תמיר, כי לא תינתן הרשאה למערכות האיתור והניטור המותקנות על משאיות הקבלן, וחלף זאת הקבלן יספק לתמיר ולרשות אינדיקציה של תמונה + נ.צ. ביצוע התמונה כאסמכתא לתשלום</p>	<p>סעיף א' - ככל שמבחינה טכנית ותפעולית ניתן יהיה לתחום את ההרשאה לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בתחומה של המועצה אזי הבקשה מוסכמת באופן עקרוני. יובהר כי הקבלן יידרש להציג למועצה את הפתרון הטכני המוצע בטרם יחל בביצוע העבודות, ורק בכפוף לאישורה יחול המבוקש".</p> <p>סעיף ב' - "הקבלן יידרש להתקין את מערכת הניטור הייעודית של תמיר ("Controller") כנדרש. עם זאת, ומבלי לגרוע מהאמור ברישא של סעיף זה, כל בקשה לשימוש במערכת ניטור ובקרה שונה מזו של תמיר תידון עם הקבלן בנפרד ושימוש במערכת שונה יתאפשר אך ורק לאחר קבלת אישור תמיר מראש ובכתב".</p>
18	4.7	<p>א. שקילת משאית לפני תחילת עבודה ברשות ובסיומה אינה רלוונטית או ישימה, בין היתר, בשים לב לכך שמשאית הקבלן אוספת פסולת קרטון למחזור כחלק מציר פינוי הכולל גם רשויות נוספות ו/או בתי עסק פרטיים.</p>	<p>בבקשת הקבלן, בכפוף להתקנת מערכת ניטור ובקרה, כמפורט בהוראות ההסכם ובסעיף 17 ב' לעיל של מסמך הבהרות זה. עם זאת, יובהר כי ככל שהדבר</p>

<p>יידרש, המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם רשאים בכל עת וללא כל תנאי לדרוש מהקבלן לבצע שקילת אפס, כמפורט בהוראות ההסכם".</p> <p>סעיף ב' - "ניתן להעביר את שוברי השקילה ברמה חודשית".</p>	<p>יובהר כי חלף שקילת אפס זו, לאמנר מערכת מתקדמת של דיווח משקלים ונפחים המקובלת על תמיר ומיושמת בכל הארץ.</p> <p>ב. הדרישה בסעיף 4.7.4 להעברת שוברי שקילה מדי יום לא ישימה ומתבקש אישור הרשות להעברת שוברי שקילה ברמה החודשית</p>		
<p>ביחס לכלי אצירה לפסולת נייר- מוסכם כי במקרה של גניבה או שריפה בלבד יפוצה הקבלן בסך של 750 ₪.</p> <p>ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון מסוג קרטונית בלבד אשר הוצבו על ידי הקבלן ואשר הינם בבעלות הקבלן - הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או שריפה או הרס מוחלט (Total Loss) שייגרמו לכלי האצירה הייעודיים בבעלותו ובלבד שמספר כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 15% מכלל כלי האצירה הייעודיים בבעלות קבלן הפרוסים בתחומה של המועצה, במהלך שנה קלנדרית נתונה. מובהר כי בכל מקרה בו מספר כלי האצירה אשר ניזוקו במהלך שנה קלנדרית נתונה יעלה על 15% מכלל כלי האצירה בבעלות קבלן הפרוסים בתחומה של המועצה, ישופה הקבלן, בעבור כל כלי אצירה ייעודי מעבר ל- 15% ממספר כלי האצירה בבעלות קבלן, כאמור, בסכום חודשי קבוע של 60 ₪ לכלי אצירה ייעודי אחד, וזאת עד לסיומו של הסכם ההתקשרות או עד לתום 60 חודשים מתאריך תחילת ביצוע התשלומים בגין כלי האצירה, לפי המוקדם מביניהם. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי אין המועצה ו/או תמיר מחויבים להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה</p>	<p>נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של כלי אצירה במהלך שנה קלנדרית נתונה. סכום הפיצוי: תשלום חד פעמי של 1800 ₪ למתקן</p>	<p>6.15.2 + 4.10.2 הסכם + נספח אופרטיבי</p>	<p>19</p>
<p>סעיף א' - "ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע בתוכנית העבודה אשר תנוסח על ידי המועצה בהתאם לצרכיה, ותועבר לקבלן מעת לעת. יובהר כי על הקבלן לעדכן את המועצה או מי מטעמה זמן סביר מראש ובכתב על כל שינוי כאמור".</p> <p>סעיף ב' - "ללא שינוי מהאמור בהוראות הסעיף".</p> <p>סעיף ג' - "ללא שינוי מהאמור בהוראות הסעיף".</p> <p>סעיף ד' - "הקנס בגין אירוע בודד יופחת ל- 50 ₪ למקרה".</p>	<p>כללי - נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס (למשל במקרה של רכב שנתקע או התמלא באופן חריג ובלתי צפוי - תינתן לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי.</p> <p>ב. סעיף 7.1.1 - לא סביר שהקנס יעמוד על גובה התמורה גם במקרים של פינוי באיחור. יש לקבוע כי הקנס לא יעלה על 50% מגובה תמורה.</p> <p>ג. סעיף 7.1.2 - הקנס שנקבע בסעיף זה גבוה מהתמורה. גם כאן, יש לקבוע כי הקנס לא יעלה על 50% מגובה תמורה.</p> <p>ד. סעיף 7.1.5 - המנעולים נגנבים/נשברים. בעייתי לבצע נעילה לאור נזקים שגורמים</p>	<p>7 נספח אופרטיבי</p>	<p>20</p>

	תושבים. נבקש להעמיד את גובה הקנס על סך של 50 לכלי אצירה		
21	8.1.4 נספח אופרטיבי	פיצוי מוסכם של 41,000 אינו סביר וחורג מהמקובל, ואף אינו נהוג ברשויות עירוניות גדולות. נבקש להפחית את גובה הפיצוי המוסכם כך שיעמוד, לכל היותר, ע"ס של 5,000.	סכום הפיצוי המוסכם יעמוד על 15,000 ש"ח כמופיע בסעיף 19 – "פיצויים מוסכמים" בנספח ב'- חוזה.
22	סעיף 1.2	נראה שנפלה טעות במחיר חוברת המכרז. נבקש הבהרה כי עלות חוברת המכרז היא 300 ש"ח.	עלות חוברת המכרז הנה 300 ש"ח.
23	סעיף 3.1	נבקש שניתן יהיה להגיש המלצה בנוסח דומה. החברה ניגשת לעשרות מכרזים בשנה ואין זה סביר שכל רשות וכל מכרז ידרשו נוסח ספציפי של מכתב המלצה.	מקובל
24	סעיף 3.2	מאחר ושירותי פינוי פסולת נייר מבוצעים ע"י משאית מנוף נבקש הבהרה כי במסגרת דרישת הבעלות הרכבים ניתן יהיה להמציא אישור לגבי משאית מנוף במשקל 18 טון לפחות שנת ייצור 2015 ואילך במקום משאית דחס. כך שיוצגו אסמכתאות לגבי משאית מנוף אחת ומשאית דחס אחת.	מקובל
25	סעיף 3.3	נבקש כי בכל מקרה שהמועצה תגדיל את השירותים במעל 5% תשלום לקבלן תמורה נוספת בגין הצבת הכלים.	המחיר לפינוי תכולה בודד של כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף פסולת אריזות כולל בתוכו את רכיב אספקת כלי האצירה ותחזוקתו. מסיבה זו – תוספת כלי אצירה תזכה את הקבלן בתמורה בעבור פינוי תכולת הכלי אך לא תינתן כל תמורה נוספת בעבור אספקת או הצבת כלי האצירה
26	סעיף 6.3	נבקש הבהרה האם הקבלן הזוכה יוכל להציב מתקנים תקינים ולא מתקנים חדשים. אחרת לקבלן הקיים יש עדיפות על פני מציעים אחרים באופן הפוגע בזכות השוויון.	קבלן הפינוי יידרש להציב כלי אצירה חדשים או כלי אצירה משופצים כחדשים מסוג ומאיכות מעולים אשר עומדים בכל דרישות המפרט הטכני המצורף לנספח הטכני של ההסכם. יובהר כי הקבלן לא יספק ו/או יציב כלי אצירה לפני שקיבל את אישור המועצה ביחס לכלי האצירה אשר ברצונו לספק".
27	סעיף 6.9	נבקש הבהרה האם קיימים מתקנים שהוצבו על ידי המועצה וככל שכן כמה.	מצ"ב מפרט
28	סעיף 6.14	נבקש להחריג נזקים שנגרמו עקב שריפה או גניבה או נזק בלתי הפיך שלא נגרם ע"י הקבלן מהמקרים בהם הקבלן ידרש לתקן את כלי האצירה.	ראו התייחסות לסעיף 19 לעיל
29	סעיף 7.13	נבקש כי יום בחירות ובחירות לרשויות המקומיות יחשבו בהגדרת חג. המדובר בימים המוגדרים כימי שבתון בהם התשלום לעובדים כפול ואין כל הצדקה לכלול אותם בהגדרת ימי העבודה הרגילים.	מקובל
30	סעיף 7.24	נבקש הבהרה, כי עלות המדבקות לשילוט (לרבות הדבקתם על המתקנים) המתקנים, מסופקות על ידי תאגיד ת.מ.י.ר או המועצה ולא תחול על הקבלן.	"הקבלן יידרש לספק את המדבקות על חשבונו ולהדביק אותן על גבי כלי האצירה, הכול כחלק ממתן שירותיו נשוא המכרז".
31	סעיף 7.26	בהתאם לתנאי המפרט האחיד ביחס לסעיף 5.1 ב' לתוספת השניה לצו רישוי עסקים, בסעיף 5.1 לפרק ג' (הוראות המשרד להגנת הסביבה), נבקש, כי רדיוס פינוי פסולת הקרטון והנייר יצומצם ל-1 מטרים. כן, נבקש שיובהר כי הקבלן לא יהיה אחראי לפנות פסולת שאינה קרטון או נייר, גם ברדיוס של 1 מ', אלא אם קיים כלי אצירה לפסולת מעורבת ("פח ירוק") בסביבת כלי האצירה שהוצב ע"י המועצה ובאחריותה ושאליו ניתן להשליך את הפסולת.	ראו תשובה לשאלה 8

<p>לא מקובל. ראה/י תשובת המועצה לשאלה מס' 9 ולענין כלי האצירה, ראה תשובת המועצה לשאלה מס' 19</p>	<p>נבקש הבהרה, כי אחריות הקבלן על פי המכרז הינה אחריות על פי דין, לנזקים שייגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בלבד, כי לא יינתן פטור גורף לנזקים שנגרמו ע"י הרשות או ע"י צד ג'. בכלל זה, נבקש כי הקבלנים לא יידרשו לשאת בעלויות החלפה או תיקון מתקנים אשר ניזוקו שלא באשמת הקבלן ו/או מי מטעמו בדגש על וונדליזם, גניבה ושריפת מתקנים. כן, נבקש כי דרישת שיפוי מאת הקבלן תבוצע רק בכפוף לפס"ד סופי וחלוט וכי הזכות לשיפוי כפופה לכך שהדרישה הועברה לקבלן וניתנה לו הזדמנות ראויה להתגונן.</p>	<p>32 סעיף 13</p>
<p>ללא שינוי מהאמור בהוראת הסעיף</p>	<p>נבקש הבהרה כי זכות המועצה להודיע על הפסקת השירותים, הן בנייר והן בקרטון, תהיה בתנאי שעברו לכל הפחות 24 חודשים ממועד תחילת השירותים וזאת בשים לב לעובדה כי על הקבלנים לרכוש כלי אצירה חדשים. לחילופין, ככל שהמועצה תסיים את ההסכם בטרם תום תקופה זו היא תשלם לקבלן את עלויות רכישת המתקנים. כן נבקש, כי בתקופת הארכת ההסכם, ככל שתהיה, תהיה הזכות לסיום מוקדם של ההסכם הדדית לשני הצדדים.</p>	<p>33 סעיף 16.5</p>
<p>ראה/י תשובה לשאלה 11</p>	<p>נבקש להפחית את הקנסות בגין פינוי הנייר. המדובר בקנסות מוגזמים בבחינת היקף העבודות.</p>	<p>34 סעיף 19.1</p>
<p>בכל הנוגע לפסולת נייר ראה/י תשובה לשאלה 11 בכל הנוגע לפסולת קרטון לא יינתן כפל קנס ביחס לאירוע מסוים במועד מסוים. כמו כן יובהר כי ככל שקיימים קנסות מקבילים – יגבר האמור בהוראות הנספח האופרטיבי. עוד יובהר כי לא תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי החלטת המועצה לעניין "זמן סביר" לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות לנזק</p>	<p>נבקש לבטל את הסעיף בכל הקשור לקרטון לפחות. אין כל הצדקה לקבוע כפל קנס על הקבוע בנספח האופרטיבי בגין אותו אירוע. כן נבקש שלא ימומש פיצוי, אלא לאחר המצאת הוכחות לנזק ואך ורק במקרה של הפרה מצד הקבלן שלא תוקנה גם לאחר מתן התראה והזדמנות לתקן.</p>	<p>35 סעיף 19.6</p>
<p>מקובל.</p>	<p>נבקש הבהרה כי המועד להעברת התשלום הן בנייר והן בקרטון יהיה כקבוע בחוק מוסר תשלומים - תנאי שוטף+45 מהמצאת החשבונית.</p>	<p>36 סעיף 9</p>
<p>אין מכבשים בבעלות הקבלן. אין צורך לתחזקם</p>	<p>מהאמור בהצעה עולה כי בגין תחזוקת המכבשים לא תשולם כל תמורה לקבלן. נבקש לקבוע תמורה בגין אחזקת המכבשים. כן נבקש לקבל פירוט מה כוללות עבודות התחזוקה של המכבשים, מה שנת הייצור של המכבשים וכיו"ב.</p>	<p>37</p>
<p>מצורף</p>	<p>נבקש לקבל מפה או פירוט של כלי האצירה הפרוסים בישובי המועצה הן בקרטון והן בנייר.</p>	<p>38</p>